

THƯƠNG HIỆU CỬA CUỐN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM



**TẬP ĐOÀN AUSTEC**  
**CATALOG**

**KHÔNG GIAN CỦA BẠN – CÔNG NGHỆ CỦA CHÚNG TÔI**

- Tiêu chuẩn quốc tế - Thiết kế đặc trưng đạt chuẩn - Tính đồng bộ cao
- Thẩm mỹ - An toàn - Bền bỉ - Thân thiện môi trường
- Bảo hành tem điện tử - Hệ thống phân phối toàn quốc - Dịch vụ hoàn hảo
- Cửa cuốn tấm liền công nghệ Úc
- Cửa cuốn nhôm kéo tay công nghệ Úc
- Cửa cuốn nhôm công nghệ Đức
- Cửa cuốn đặc biệt dùng trong công nghiệp, trung tâm thương mại.





## Giới thiệu

Được thành lập từ tháng 07 năm 2007, Austec là thương hiệu sản phẩm cao cấp tiên thân từ Litaco group với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Cửa cuốn, Phụ kiện cửa kính tại thị trường Việt Nam. Từ một doanh nghiệp nhỏ những ngày mới thành lập đã dần phát triển và lớn mạnh không ngừng để trở thành một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các loại Cửa cuốn, Bản lề sàn thủy lực, Ray cửa trượt bán tự động, Phụ kiện Cabin phòng tắm kính cao cấp với hàng trăm các Đại lý / Nhà phân phối trải dài cả nước, được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đổi mới, cập nhật công nghệ hiện đại vào sản xuất để có những sản phẩm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng. Công ty Austec còn đặc biệt chú trọng việc hoàn thiện và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm của công ty.

*Trân trọng cảm ơn & kính chúc Quý vị Sức khỏe - Hợp tác thành công!*





# Cửa cuốn dân dụng NHÔM AL6063

Tiêu chuẩn quốc tế ngay từ nguồn nguyên liệu đầu vào, hàng chính hãng có tính đồng bộ cao từ thân cửa, mô tơ, lưu điện và các phụ kiện đi kèm giúp cho bộ cửa luôn vận hành an toàn, bền bỉ, êm ái.

Sản xuất theo công nghệ Đức, thiết kế đặc trưng riêng của Austec làm cho bộ cửa trở lên đẹp hơn, có tính phong thủy cao hơn cho ngôi nhà của bạn.

## A-75B

CÔNG NGHỆ ĐỨC



Mặt cắt



Đặc điểm: Cửa nhôm 2 lớp, có chống ngang, sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp bảo hành 5 năm

Thiết kế đặc trưng: khớp móc tròn lồng vào nhau tạo ra móc 4 lớp vững chắc đan xen toàn bộ phần thân cửa

Lỗ thoáng: không có

Độ dày: 0,8-1,0mm ± 8%.	Kích thước tối đa: C9000xR7400
Màu sơn: màu ghi sáng	Giá lắp đặt hoàn thiện: 1.600.000 VNĐ/m2

Phụ kiện đi kèm đồng bộ:

MÔ TƠ	RAY	TRỤC	LƯU ĐIỆN	LỰA CHỌN THÊM
AT, AK, AH	U-76i, U-85i, UH-76i, UH-100i	T-114, T-140A, T-168A	P-1000, P-2000, Au-500, Au-1000	Còi AC, Chống xô ló

## A-75C

CÔNG NGHỆ ÚC



Mặt cắt



Đặc điểm: Cửa nhôm 2 lớp, có chống ngang, sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp bảo hành 5 năm. Lỗ cuốn công nghệ Úc, được bọc bằng tôn cửa tấm liền.

Thiết kế đặc trưng: khớp móc tròn lồng vào nhau tạo ra móc 4 lớp vững chắc đan xen toàn bộ phần thân cửa.

Lỗ thoáng: không có

Độ dày: 0,8-1,0mm ± 8%.	Kích thước tối đa: C5000xR6000
Màu sơn: màu ghi sáng	Giá lắp đặt hoàn thiện: 1.700.000 VNĐ/m2

Phụ kiện đi kèm đồng bộ:



MÔ TƠ	RAY	TRỤC	LƯU ĐIỆN	LỰA CHỌN THÊM
Công nghệ Úc	U-76, U-85, UH-76, UH-100	T-34, lò xo công nghệ Úc	P-1000, P-2000, Au-500, Au-1000	Khóa ngang, Chốt khóa ngoài





## AS-68

CÔNG NGHỆ ĐỨC



Đặc điểm: Cửa nhôm siêu êm 2 chiều lên xuống, 2 chân 2 vít, có chống ngang, sơn ngoài trời cao cấp bảo hành 5 năm

Thiết kế đặc trưng: thiết kế cơ bản

Lỗ thoát: có lỗ thoát điều chỉnh được, hình kim tiến rước lọc vào nhà


Độ dày: 0,8-1,0mm ± 8%	Kích thước tối đa: C9000xR7400
Màu sơn: màu ghi sáng	Giá lắp đặt hoàn thiện: 1.950.000 VNĐ/m <sup>2</sup>

### Phụ kiện đi kèm đồng bộ:

MÔ TƠ	RAY	TRỤC	LƯU ĐIỆN	LỰA CHỌN THÊM
AT, AK, AH	U-76i, U-85i, UH-76i, UH-100i	T-114, T-140A, T-168A	P-1000, P-2000, Au-500, Au-1000	Còi AC, Chống xô ló

## AS-48

CÔNG NGHỆ ĐỨC



Đặc điểm: Cửa nhôm siêu êm 2 chiều lên xuống, có chống ngang, sơn ngoài trời cao cấp bảo hành 5 năm

Thiết kế đặc trưng: dạng ni treo giảm độ bám bụi, nước,... tăng tuổi thọ của ni siêu êm, ni luôn hết toàn bộ chiều dài móc nan cửa.

Lỗ thoát: khe thoát hình quả trám, điều chỉnh được


Độ dày: 1,0-1,2mm ± 8%	Kích thước tối đa: C9000xR7400
Màu sơn: màu ghi sáng/cafe	Giá lắp đặt hoàn thiện: 2.800.000 VNĐ/m <sup>2</sup>

### Phụ kiện đi kèm đồng bộ:

MÔ TƠ	RAY	TRỤC	LƯU ĐIỆN	LỰA CHỌN THÊM
AT, AK, AH	U-76i, U-85i, UH-76i, UH-100i	T-114, T-140A, T-168A	P-1000, P-2000, Au-500, Au-1000	Còi AC, Chống xô ló

## AS-55

CÔNG NGHỆ ĐỨC



Đặc điểm: Cửa nhôm siêu êm 2 chiều lên xuống, 2 chân 2 vít, có chống ngang, sơn ngoài trời cao cấp bảo hành 5 năm

Thiết kế đặc trưng: dạng ni treo giảm độ bám bụi, nước,... tăng tuổi thọ của ni siêu êm, ni luôn hết toàn bộ chiều dài móc nan cửa. Chân nan trên sập vào khe vai nan dưới tạo cửa dạng tầng vững chắc

Lỗ thoát: khe siêu thoát lớn gấp 4 lần bình thường, điều chỉnh được hình kim tiến rước lọc vào nhà

Độ dày: 1,5-1,9mm ± 8%	Kích thước tối đa: C9000xR7800
Màu sơn: màu ghi sáng	Giá lắp đặt hoàn thiện: 3.700.000 VNĐ/m <sup>2</sup>

### Phụ kiện đi kèm đồng bộ:

MÔ TƠ	RAY	TRỤC	LƯU ĐIỆN	LỰA CHỌN THÊM
AT, AK, AH	U-76i, U-85i, UH-76i, UH-100i	T-114, T-140A, T-168A	P-1000, P-2000, Au-500, Au-1000	Còi AC, Chống xô ló

## A-70

CÔNG NGHỆ ĐỨC



Đặc điểm: Cửa nhôm siêu êm 2 chiều lên xuống, 2 chân 2 vít, sơn ngoài trời cao cấp bảo hành 5 năm

Thiết kế đặc trưng: gồm 2 nan to / nhỏ ghép với nhau

Lỗ thoát: khe siêu thoát lớn gấp 4 lần bình thường, điều chỉnh được hình chữ nhật

Độ dày: 1,1-2,3mm ± 8%	Kích thước tối đa: C9000xR7800
Màu sơn: màu café/ghi sáng	Giá lắp đặt hoàn thiện: 3.900.000 VNĐ/m <sup>2</sup>

### Phụ kiện đi kèm đồng bộ:

MÔ TƠ	RAY	TRỤC	LƯU ĐIỆN	LỰA CHỌN THÊM
AT, AK, AH	U-76i, U-85i, UH-76i, UH-100i	T-114, T-140A, T-168A	P-1000, P-2000, Au-500, Au-1000	Còi AC, Chống xô ló





# Cửa cuốn đặc biệt dùng trong công nghiệp và trung tâm thương mại

Austec cung cấp các giải pháp đồng bộ cho những bộ cửa cuốn công nghiệp & trung tâm thương mại như: cửa cuốn chống cháy, cửa cuốn siêu trường, cửa cuốn tôn đài loan, cửa cuốn khớp thoáng inox và một số các loại cửa cuốn đặc biệt khác

Tiêu chí hướng tới của cửa cuốn đặc biệt Austec mang đến cho người sử dụng đó là An toàn - Bền bỉ - Thân thiện môi trường với mức giá thành hợp lý.



## MCC25


### MÀN CUỐN NGĂN CHÁY

Đặc điểm: thân cửa gồm 2 lớp màn dày 25mm bố trí song song và cách nhau 330mm. Mỗi lớp được chế tạo từ vải chống cháy, ở giữa là bông gốm cách nhiệt

Tiêu chuẩn đạt: E1I20

Phụ kiện đồng bộ bao gồm: mô tơ chuyên dụng, ray, trục, phụ kiện, hộp kỹ thuật thép chịu nhiệt dày 1.0mm sơn tĩnh điện

Giá lắp đặt hoàn thiện: 21.000.000 VNĐ/m<sup>2</sup>



## MCC03

### MÀN CUỐN NGĂN CHÁY

Đặc điểm: thân cửa gồm 1 lớp màn dày 30mm được chế tạo từ vải chống cháy, ở giữa là bông gốm cách nhiệt

Tiêu chuẩn đạt: E160

Phụ kiện đồng bộ bao gồm: mô tơ chuyên dụng, ray, trục, phụ kiện, hộp kỹ thuật thép chịu nhiệt dày 1.0mm sơn tĩnh điện

Giá lắp đặt hoàn thiện: 18.000.000 VNĐ/m<sup>2</sup>





## CC16

### CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY

Đặc điểm: thân cửa làm bằng thép chống cháy sơn tĩnh điện

Độ dày: 1.6mm+-8%

Màu sắc: lựa chọn màu tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn đạt: E90

Phụ kiện đồng bộ bao gồm: mô tơ chuyên dụng, ray, trục, phụ kiện, hộp kỹ thuật thép chịu nhiệt dày 1.0mm sơn tĩnh điện

Giá lắp đặt hoàn thiện: 8.000.000 VNĐ/m<sup>2</sup>



## ST-12

### CỬA CUỐN SIÊU TRƯỜNG

Đặc điểm: thân cửa làm bằng thép sơn tĩnh điện

Độ dày: 1.2mm+-8%

Màu sắc: lựa chọn màu tiêu chuẩn

Ứng dụng: sử dụng cho các bộ cửa có kích thước quá khổ so với thông thường

Kích thước tối đa: C9000 x R10.000

Giá lắp đặt hoàn thiện: 2.000.000 VNĐ/m<sup>2</sup>

Phụ kiện đi kèm đồng bộ:



MÔ TƠ	RAY	TRỤC	LƯU ĐIỆN	LỰA CHỌN THÊM
AT, AK, AH	U-60s, U-67s, U-100s	T-114, T-140A, T-168A	P-1000, P-2000, Au-500, Au-1000	Còi AC, Chống xô lò

## ST-14

### CỬA CUỐN SIÊU TRƯỜNG

Đặc điểm: thân cửa làm bằng thép sơn tĩnh điện

Độ dày: 1.4mm+-8%

Màu sắc: lựa chọn màu tiêu chuẩn

Ứng dụng: sử dụng cho các bộ cửa có kích thước quá khổ so với thông thường

Kích thước tối đa: C9000 x R10.000

Giá lắp đặt hoàn thiện: 2.600.000 VNĐ/m<sup>2</sup>

Phụ kiện đi kèm đồng bộ:



MÔ TƠ	RAY	TRỤC	LƯU ĐIỆN	LỰA CHỌN THÊM
AT, AK, AH	U-60s, U-67s, U-100s	T-114, T-140A, T-168A	P-1000, P-2000, Au-500, Au-1000	Còi AC, Chống xô lò

## KTI-0 & KTI-V

### CỬA KHỚP THOÁNG INOX

Đặc điểm: thân cửa làm inox phi 19 hoặc hộp inox 20x20

Độ dày: 0.8-1.0mm+-8%


Màu sắc: màu inox

Ứng dụng: trong trung tâm thương mại hoặc nhà dân dụng

Kích thước tối đa: C9000 x R10.000

Giá lắp đặt hoàn thiện: 4.000.000 VNĐ/m<sup>2</sup>

Phụ kiện đi kèm đồng bộ:



MÔ TƠ	RAY	TRỤC	LƯU ĐIỆN	LỰA CHỌN THÊM
AT, AK, AH	U-60s, U-67s, U-100s	T-114, T-140A, T-168A	P-1000, P-2000, Au-500, Au-1000	Còi AC, Chống xô lò





# Mô tơ xích nằm ngoài lô cuốn

Trong bộ cửa cuốn động bộ thì phần không thể thiếu được đó là mô tơ (động cơ) dành cho cửa.

Tất cả các mã mô tơ Austec như: AT, AK, AH đều được sản xuất theo công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn của Đài loan, sử dụng cuộn dây lõi đồng,...vận hành bền bỉ, êm ái, có tải trọng đa dạng từ 300 – 2000kg. Bảo hành 24 tháng theo tiêu chuẩn của Austec



## MÔ TƠ NHẬT BẢN BSV

Mã sản phẩm	Sức nâng	Trục tiêu chuẩn	Đơn giá (VNĐ)
BSV-300	300kg	T-114, T-114D	16.000.000
BSV-500	500kg	T-114, T-114D	18.000.000



## MÔ TƠ AH-AUSTEC

Hàng cao cấp lõi đồng nguyên chất (Standard of Taiwan)

Mã sản phẩm	Sức nâng	Trục tiêu chuẩn	Đơn giá (VNĐ)
AH-300	300kg	T-114, T-114D	10.000.000
AH-500	500kg	T-114, T-114D	11.000.000
AH-800	800kg	T-140A	20.500.000
AH-1000	1000kg	T-168A	33.000.000



## MÔ TƠ AK-AUSTEC

Hàng cao cấp lõi đồng nguyên chất (Standard of Taiwan)

Mã sản phẩm	Sức nâng	Trục tiêu chuẩn	Đơn giá (VNĐ)
AK-400	400kg	T-114, T-114D	7.000.000
AK-600	600kg	T-114, T-114D	7.500.000
AK-800	800kg	T-140A	10.500.000
AK-1000	1000kg	T-168A	14.000.000
AK-1500	1500kg	T-200A	34.000.000
AK-2000	2000kg	T-200A	48.000.000



## MÔ TƠ AT-AUSTEC

Hàng cao cấp lõi đồng nguyên chất (Standard of Taiwan)

Mã sản phẩm	Sức nâng	Trục tiêu chuẩn	Đơn giá (VNĐ)
AT-400	400kg	T-114, T-114D	5.950.000
AT-600	600kg	T-114, T-114D	6.150.000
AT-800	800kg	T-140A	8.500.000
AT-1000	1000kg	T-168A	11.500.000
AT-1500	1500kg	T-200A	28.000.000
AT-2000	2000kg	T-200A	40.500.000



## MÔ TƠ ĐÀI LOAN 24VDC - CÔNG NGHỆ ÚC

Mô tơ đơn: sử dụng cho cửa <12m<sup>2</sup>

Mô tơ đôi: sử dụng cho cửa 12-25m<sup>2</sup>

Sử dụng dòng điện 24VDC an toàn, tiết kiệm

Gặp chướng ngại vật đảo chiều bảo vệ con người, đồ vật, động vật khi cửa vận hành

Có đèn Led sáng lên khoảng 30-60s giúp nhìn rõ hơn không gian đi lại khi vận hành đóng mở cửa vào buổi tối.

Mã sản phẩm	Đơn giá (VNĐ)
ARD-P1	11.500.000
ARD-P2	13.500.000





# Lưu điện dành cho cửa cuốn



LƯU ĐIỆN THÔNG MINH AUSTEC CÓ MÀN HÌNH BÁO HIỆU % PIN.

Mã sản phẩm	Ứng dụng	Đơn giá (VNĐ)
AU-500	sử dụng cho mô tơ <600kg	4.950.000
AU-1000	sử dụng cho mô tơ <1000kg	6.900.000



LƯU ĐIỆN TIÊU CHUẨN AUSTEC

Mã sản phẩm	Ứng dụng	Đơn giá (VNĐ)
P-1000	sử dụng cho mô tơ <600kg	4.300.000
P-2000	sử dụng cho mô tơ <1000kg	5.900.000

## PHỤ KIỆN CỬA CUỐN



**HỘP ĐIỀU KHIỂN HAA-02**  
1.600.000 VNĐ/BỘ



**TAY ĐIỀU KHIỂN DKA-02**  
500.000 VNĐ/CHIẾC



**TAY ĐIỀU KHIỂN NHẬT BẢN DKA-BSV**  
900.000 VNĐ/CHIẾC




**HỘP ĐIỀU KHIỂN NHẬT BẢN HAA-BSV**  
2.900.000 VNĐ/BỘ




**CÒI AC**  
170.000 VNĐ/CHIẾC



**CHỐNG XÒ LỘ**  
130.000 VNĐ/CHIẾC




**CON LĂN ĐẦU RAY**  
200.000 VNĐ/ĐÔI




**BỘ TỰ NGẮT**  
180.000 VNĐ/BỘ



**BÁT NHỰA BPA-230**  
66.000 VNĐ/CHIẾC




**CHỐT KHÓA NGOÀI CK-N**  
220.000 VNĐ/ĐÔI



**TRỤC T-114**  
470.000 VNĐ/MD



**RAY U-76**  
260.000 VNĐ/MD



**RAY U-85**  
320.000 VNĐ/MD




**RAY UH-100**  
480.000 VNĐ/MD




**CHẶN LÁ ĐÁY C-LB**  
80.000 VNĐ/ĐÔI




**KHÓA NGANG KH1**  
640.000 VNĐ/BỘ




**KHÓA NGANG KH2**  
400.000 VNĐ/BỘ



**RAY NHÔM U-60**  
240.000 VNĐ/MD



**RAY SẮT U-60S**  
150.000 VNĐ/MD



**GIÁ ĐỠ T**  
250.000 VNĐ/BỘ







**KHÔNG GIAN CỦA BẠN – CÔNG NGHỆ CỦA CHÚNG TÔI**

**AUSTEC**  
*Your space - Our technology*

#### **VĂN PHÒNG GIAO DỊCH**

**Trụ sở:** 46 Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy TP. Hà Nội

**Miền Bắc:** P604 CC172 Trần Bình, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

**Miền Nam:** Vĩnh Phú 14, KP5, TX. Thuận An, Bình Dương

**Điện Thoại:** (0243) 768 8841 - (0243) 768 8841

**Hotline:** 0983 806 086 - 0945 222 000

**Email:** info@austec.com.vn - sales@austec.com.vn

#### **NHÀ MÁY SẢN XUẤT**

**Miền Bắc:** Ngã Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

**Miền Nam:** Vĩnh Phú 14, KP5, TX. Thuận An, Bình Dương